

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΛΟΥΤΡΑ 09/09/2019

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ ΑΠΟΦ.:133

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 και ισχύει σήμερα.
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
- 3) Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και ιδιαιτέρως των άρθρων 43,44,45 που τροποποιούν τον Ν. 4412/2016
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 58, 72 του Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
- 5) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 128/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» χρήσης 2019
- 6) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 02.10.7131.09 ενεγράφη πίστωση 20.000,00 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών.
- 7) Τις από 1215-21/08/2019 **τεχνικές προδιαγραφές** της προμήθειας
- 8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι **20.000,00** ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης.
- 9) Την αριθ. **77/2019** αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» με την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους **10.006,80 ευρώ και την 121/2019** απόφαση Προέδρου για την διάθεση της πίστωσης
- 10) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 , την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας και τον Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών
- 11) Τον κανονισμό διαχείρισης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» , ο οποίος τροποποιήθηκε με την αριθ. **5/2011** απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και εγκρίθηκε με την αριθ. **2/2011** απόφαση της Γενικής συνέλευσης του μετόχου (Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας)
- 12) Την άμεση ανάγκη της Προμήθειας ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως κλιματιστικό - ντουλάπα τύπου inverter για το ΝΕΟ Υδροθεραπευτήριο στον χώρο αναμονής της reception (1 τεμάχιο), 4 κλιματιστικά τοίχου, ένα για τον χώρο της reception που θα

χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν ανάγκες που προέκυψαν μετά τη φθορά του υπάρχοντος κλιματιστικού τοίχου, το οποίο πλέον δεν ικανοποιεί ανάγκες θέρμανσης ή κλιματισμού και δεν επαρκεί για τις ανάγκες του χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης και να καλύπτονται και οι ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης και τα υπόλοιπα τρία για τους χώρους του Παλιού Υδροθεραπευτηρίου, 13 τηλεοράσεις για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια (λαϊκά), 2 ανεμιστήρες με βάση για τα γραφεία στο ΝΕΟ Υδροθεραπευτήριο, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού **10.006,80€** συμπεριλαμβανομένου και του **Φ.Π.Α.**

- 13) Την υπ' αριθ. Πρωτ. 1270/02.09.19 Πρόσκληση της επιχείρησης μας προς οικονομικούς φορείς
- 14) Την προσφορά που υποβλήθηκε μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα την από 09.09.19 της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΒΕΕ με προσφορά – έκπτωση 15% (6.859,50 άνευ ΦΠΑ) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού που αρχικά είχε διαμορφωθεί στα 8.070,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία **ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΒΕΕ Α.Φ.Μ. 094117724** με έδρα την Αριδαία, διεύθυνση Αγ. Νικάνδρου 14 ΤΚ 58400 Αρμόδια ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ τηλέφωνο 2384021980, της προμήθειας ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης όπως αυτά αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας

Β. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως κλιματιστικό - ντουλάπα τύπου inverter για το ΝΕΟ Υδροθεραπευτήριο στον χώρο αναμονής της reception (1 τεμάχιο), 4 κλιματιστικά τοίχου, ένα για τον χώρο της reception που θα χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν ανάγκες που προέκυψαν μετά τη φθορά του υπάρχοντος κλιματιστικού τοίχου, το οποίο πλέον δεν ικανοποιεί ανάγκες θέρμανσης ή κλιματισμού και δεν επαρκεί για τις ανάγκες του χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης και να καλύπτονται και οι ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης και τα υπόλοιπα τρία για τους χώρους του Παλιού Υδροθεραπευτηρίου, 13 τηλεοράσεις για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια (λαϊκά), 2 ανεμιστήρες με βάση για τα γραφεία στο ΝΕΟ Υδροθεραπευτήριο, όπως η προμήθεια αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, ύστερα από την προσφορά του προμηθευτή:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €
1.	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 50000 BTU-ΝΤΟΥΛΑΠΑ <ul style="list-style-type: none"> • Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) 48.000 (16.917 - 52.749) • Ψυκτική Απόδοση (kWatt) 14.07 (4.96 - 15.46) • Θερμική Απόδοση (Btu/h) 55.000 (15.000 - 63.081) • Θερμική Απόδοση (kWatt) 16.12 (4.40 - 18.49) + 3.52 • SEER 2.84 	ΤΕΜ	1	2.300,00	2.300,00

	<ul style="list-style-type: none"> • SCOP 3.10 • Ψύξη • Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 14.6 • Ενεργειακή Κλάση A++ • SEER 6.1 • Θέρμανση (Μέση Ζώνη) • Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 11.0 • Ενεργειακή Κλάση A+ • SCOP 4.0 • Θέρμανση (θερμή Ζώνη) • Φορτίο Σχεδιασμού (kW) 11.8 • Ενεργειακή Κλάση A+++ • SCOP 5.1 • Λοιπά Χαρακτηριστικά • Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 380-415/50/3 • Ρεύμα Λειτουργίας (A) Ψύξη/θέρμανση 8.0 / 8.5 • Κατανάλωση (W) Ψύξη/θέρμανση 4.950 / 5.200 • Παροχή Αέρα [m3/h] • Εσωτερική Μονάδα • (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) 2.413/2.222/2.027 • Εξωτερική Μονάδα 7.500 • Στάθμη Θορύβου [dB(A)] • Εσωτερική Μονάδα • (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) 51.5/53/55 • Εξωτερική Μονάδα 65 • Ηχητική Ισχύς [dB(A)] Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα 66/70 • Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm2)/(A) 5x2.5 / 3x20 • Καλώδια Εντολών (Noxmm2) 3x1.5+(2x1.0 Shield) • Διαστάσεις (MxBxY) (mm) • Εσωτερική Μονάδα 629x456x1.935 • Εξωτερική Μονάδα 955x415x1.35 • Καθαρό Βάρος (kg) Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα 58.4/108.1 • Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου 3/8" 5/8" • Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα (g) R32 / 2.800 				
2	<p>ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 24000 BTU Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++ SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,1W/W Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 401KWh Απόδοση ψύξης: 24000 (7100-26900) BTU/h Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++ SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο</p>	TEM	4	1.000,00	4.000,00
3	<p>Τηλεόραση LED 24" FLAT Δέκτης αναλογικός-ψηφιακός, ανάλυση οθόνης</p>	TEM	13	130,00	1.690,00

	HD, χρώμα μαύρο, εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη, Διαστάσεις: 40x55x14, τηλεχειριστήριο, Ενεργειακή κλάση A, Ρυθμός ανανέωσης (HZ) 300, Pixels:1366x768				
4	Ανεμιστήρας δαπέδου	TEM	2	40,00	80,00
			ΣΥΝΟΛΟ		8.070,00
			ΕΚΠΤΩΣΗ 15%		1.210,50
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		6.859,50
			ΦΠΑ 24%		1.646,28
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		8.505,78

Γ. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράδοσης το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν τις 30/09/2019.

Δ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **8.505,78** ευρώ, ύστερα από την προσφορά του προμηθευτή.

Ε. Η πληρωμή της αξίας του είδους ποσού **συνολικά 8.505,78** ευρώ θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου, η έκδοση του οποίου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων.

ΛΟΥΤΡΑ 09/09/2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.**